

### Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда


Наименование организации: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированной направленности № 7» города Сосновоборска

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>отсутствует</i>					
22А. Младший воспитатель (общеразвивающей группы)	Установить компенсацию в виде доплат к тарифной ставке (ТК РФ, раздел VI, глава 21, ст.147)	Компенсация за работу с вредными и (или) опасными условиями труда			
32. Младший воспитатель (оздоровительной направленности)	Установить компенсацию в виде доплат к тарифной ставке (ТК РФ, раздел VI, глава 21, ст.147)	Компенсация за работу с вредными и (или) опасными условиями труда			
33А. Младший воспитатель (компенсирующей направленности)	Установить компенсацию в виде доплат к тарифной ставке (ТК РФ, раздел VI, глава 21, ст.147)	Компенсация за работу с вредными и (или) опасными условиями труда			
37. Подсобный рабочий	Увеличить количество светильников или модернизировать систему искусственного освещения	Увеличение искусственной освещенности, улучшение качества освещения			
38. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Установить компенсацию в виде доплат к тарифной ставке (ТК РФ, раздел VI, глава 21, ст.147)	Компенсация за работу с вредными и (или) опасными условиями труда			
41. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Установить компенсацию в виде доплат к тарифной ставке (ТК РФ, раздел VI, глава 21, ст.147)	Компенсация за работу с вредными и (или) опасными условиями труда			
43. Кладовщик	Увеличить количество светильников или модернизировать систему искусственного освещения	Увеличение искусственной освещенности, улучшение качества освещения			
	Установить компенсацию в виде доплат к тарифной ставке (ТК РФ, раздел VI, глава 21, ст.147)	Компенсация за работу с вредными и (или) опасными условиями труда			
	Установить компенсацию в виде дополнительного отпуска (ТК РФ, раздел V, глава 19, ст.117)	Компенсация за работу с вредными и (или) опасными условиями труда			
44. Кастелянша	Увеличить количество светильников или модернизировать систему искусственного освещения	Увеличение искусственной освещенности, улучшение качества освещения			
	Установить компенсацию в виде доплат к тарифной ставке (ТК РФ, раздел VI,	Компенсация за работу с вредными и (или) опасными			

	глава 21, ст.147)	условиями труда			
46. Делопроизводитель	Установить компенсацию в виде доплат к тарифной ставке (ТК РФ, раздел VI, глава 21, ст.147)	Компенсация за работу с вредными и (или) опасными условиями труда			


Дата составления: 16.04.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заведующий (должность)	 (подпись)	Толстихина Е.А. (Ф.И.О.)	<u>20.04.2018</u> (дата)
---------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Специалист по охране труда (должность)	 (подпись)	Чалкина Т.А. (Ф.И.О.)	<u>20.04.18</u> (дата)
---	--	--------------------------	---------------------------

Председатель профсоюзного комитета (должность)	 (подпись)	Высотина Е.И. (Ф.И.О.)	<u>20.04.18</u> (дата)
---	--	---------------------------	---------------------------

Младший воспитатель (должность)	 (подпись)	Бескостина М.Ю. (Ф.И.О.)	<u>20.04.18</u> (дата)
------------------------------------	--	-----------------------------	---------------------------

Делопроизводитель (должность)	 (подпись)	Федюшкина О.В. (Ф.И.О.)	<u>20.04.18</u> (дата)
----------------------------------	--	----------------------------	---------------------------

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

221 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Сяськая Юлия Игоревна (Ф.И.О.)	<u>20.04.18</u> (дата)
--------------------------------	---	-----------------------------------	---------------------------